

ΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, CRISTALPACK

	Κωδικός	Προϊόν	Υλικό	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χωρητικό-τητα (cc)	τμχ/κιβ	κιβ/παλ
ΣΕΙΡΑ SL - ΟΒΑΛ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ OPS ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ									
	SL250	250 cc	Ops	138	113	35	250	800	15
	SL375	375 cc	Ops	148	123	43	375	800	15
	SL500	500 cc	Ops	158	132	48	500	900	10
	SL750	750 cc	Ops	176	151	53	750	400	14
	SL1000	1.000 cc	Ops	190	164	60	1.000	300	14
	SL1500	1.500 cc	Ops	223	195	60	1.500	200	15
	SL2000	2.000 cc	Ops	223	195	80	2.000	150	15
ΣΕΙΡΑ SL - ΟΒΑΛ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΡΕΤ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ									
	SL250LIGHT	250 cc	Pet	138	113	35	250	800	15
	SL375LIGHT	375 cc	Pet	148	123	43	375	800	15
	SL500LIGHT	500 cc	Pet	158	132	48	500	900	10
	SL750LIGHT	750 cc	Pet	176	151	53	750	400	14
	SL1000LIGHT	1.000 cc	Pet	190	164	60	1.000	300	14
	SL1500LIGHT	1.500 cc	Pet	223	195	60	1.500	200	15
	SL2000LIGHT	2.000 cc	Pet	223	195	80	2.000	150	15
ΣΕΙΡΑ SR - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ OPS ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ									
	SR 125	125 cc	Ops	125	115	30	125	900	15
	SR 150	150 cc	Ops	125	115	35	150	900	15
	SR 200	200 cc	Ops	125	115	40	200	900	15
	SR 250	275 cc	Ops	125	115	45	275	900	15
	SR 375	375 cc	Ops	125	115	55	375	900	15
	SR 500	500 cc	Ops	142	120	60	500	600	20
	SR 600	600 cc	Ops	180	140	45	600	400	20
	SR 750	750 cc	Ops	180	140	55	750	400	20
	SR1000	1.000 cc	Ops	180	140	70	1.000	300	20
	SR1500	1.500 cc	Ops	187	189	70	1.500	400	15
	SR2000	2.000 cc	Ops	187	189	90	2.000	200	24
ΣΕΙΡΑ SR - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΡΕΤ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ									
	SR125TL	125 cc	Pet	125	115	30	125	900	15
	SR150TL	150 cc	Pet	125	115	35	150	900	15
	SR200TL	200 cc	Pet	125	115	40	200	900	15
	SR250TL	275 cc	Pet	125	115	45	275	900	15
	SR375TL	375 cc	Pet	125	115	55	375	900	15
	SR500TL	500 cc	Pet	142	120	60	500	600	20
	SR600TL	600 cc	Pet	180	140	45	600	400	20
	SR750TL	750 cc	Pet	180	140	55	750	400	20
	SR1000TL	1.000 cc	Pet	180	140	70	1.000	400	20
	SR1500TL	1.500 cc	Pet	187	189	70	1.500	400	15
	SR2000TL	2.000 cc	Pet	187	189	90	2.000	200	24

	Κωδικός	Προϊόν	Υλικό	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χωρητικό-τητα (cc)	τμχ/κιβ	κιβ/παλ
ΣΕΙΡΑ S - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ OPS ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΠΙΠΕΔΟ Ή ΘΟΛΩΤΟ									
	S18	με επίπεδο καπάκι 490 cc	Ops	222	167	18	490	400	20
	S18B	με θολωτό καπάκι 490 cc	Ops	222	167	18	490	400	20
	S30	με επίπεδο καπάκι 820 cc	Ops	222	167	30	820	300	20
	S30B	με θολωτό καπάκι 820 cc	Ops	222	167	30	820	300	20
	S40	με επίπεδο καπάκι 1.090 cc	Ops	222	167	40	1,090	300	20
	S40B	με θολωτό καπάκι 1.090 cc	Ops	222	167	40	1,090	300	20
	S45	με επίπεδο καπάκι 1.270 cc	Ops	222	167	45	1,270	300	20
	S45B	με θολωτό καπάκι 1.270 cc	Ops	222	167	45	1,270	300	20
	S50	με επίπεδο καπάκι 1.410 cc	Ops	222	167	50	1,410	200	20
	S50B	με θολωτό καπάκι 1.410 cc	Ops	222	167	50	1,410	200	20
	S70	με επίπεδο καπάκι 1.980 cc	Ops	222	167	70	1,980	200	20
	S70B	με θολωτό καπάκι 1.980 cc	Ops	222	167	70	1,980	200	20
ΣΕΙΡΑ SF - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OPS ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΠΙΠΕΔΟ Ή ΘΟΛΩΤΟ									
	SF10	με επίπεδο καπάκι 500 cc	Ops	215	130	30	500	200	48
	SF10B	με θολωτό καπάκι 500 cc	Ops	215	130	30	500	200	48
	SF25	με επίπεδο καπάκι 650 cc	Ops	215	160	30	650	200	42
	SF25B	με θολωτό καπάκι 650 cc	Ops	215	160	30	650	200	42
									
ΣΕΙΡΑ S/SF SUSHI - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OPS ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΠΙΠΕΔΟ Ή ΘΟΛΩΤΟ ΓΙΑ ΣΟ									
	SF10BSH	σούσι 500 cc	Ops	215	130	30	500	200	48
	SF25BSH	σούσι 650 cc	Ops	215	160	30	650	200	42
	S30BSH	σούσι 820 cc	Ops	222	167	30	820	300	20

	Κωδικός	Προϊόν	Υλικό	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χωρητικό-τητα (cc)	τμχ/κιβ	κιβ/παλ
ΣΕΙΡΑ BMF - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ PP ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ									
	BMF250P	250 cc	PP	115	125	45	250	300	36
	BMF375P	375 cc	PP	115	125	55	375	300	36
	BMF500P	500 cc	PP	124	136	50	500	300	24
	BMF600P	600 cc	PP	185	135	45	600	400	32
	BMF750P	750 cc	PP	185	135	55	750	400	32
	BMF1000P	1.000 cc	PP	185	135	70	1,000	400	24
	BMF1500P	1.500 cc	PP	200	190	65	1,500	400	18
	BMF2000P	2.000 cc	PP	200	190	85	2,000	400	18
ΣΕΙΡΑ CLX - ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΡΕΤ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΛΑΤΑΣ									
	CLX250T	250 cc	Pet	119	121	68	250	700	15
	CLX375T	375 cc	Pet	131	134	79	375	400	24
	CLX500T	500 cc	Pet	154	155	84	500	300	20
	CLX600T	600 cc	Pet	165	170	75	600	300	20
	CLX750T	750 cc	Pet	165	170	90	750	300	20
	CLX1000T	1.000 cc	Pet	187	186	105	1,000	200	18
ΣΕΙΡΑ SC/SV - ΘΗΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ PP ΚΑΙ OPS									
	SC500	2.250 cc	Ops	217	195	50	2,250	200	20
	SC501	1.800 cc	Ops	217	195	45	1,800	200	20
	SC502	1.500 cc	Ops	217	195	30	1,500	200	20
	CNB6007	σκεύος 2.000 cc	PP	255	192	45	2,000	110	30
		καπάκι	Ops	255	192	70	2,500	110	30
	CNB6003	σκεύος 2.000 cc	PP	270	210	55	2,000	110	30
		καπάκι	Ops	270	210	73	2,500	400	20

	Κωδικός	Προϊόν	Υλικό	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χωρητικό-τητα (cc)	τμχ/κιβ	κιβ/παλ
ΣΕΙΡΑ SC/SV - ΘΗΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ PP ΚΑΙ OPS									
	SV503NP	σκεύος PP μαύρο	PP	222	135	35	450	400	20
	SV505NP	σκεύος PP μαύρο	PP	222	135	45	600	400	20
	SV503N	σκεύος OPS μαύρο	Ops	222	135	35	450	400	20
	SV505N	σκεύος OPS μαύρο	Ops	222	135	45	600	400	20
	SV503	σκεύος OPS	Ops	222	135	35	450	400	20
	SV505	σκεύος OPS	Ops	222	135	45	600	400	20
	SC503P	σκεύος διάφανο PP	PP	222	135	35	450	400	20
	SC505P	σκεύος διάφανο PP	PP	222	135	45	600	400	20
	SC503	καπάκι διάφανο PP	Ops	222	135	35	450	400	20
	SC505	καπάκι διάφανο PP	Ops	222	135	45	600	400	20
ΣΕΙΡΑ DB - ΠΙΑΤΑ PP ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ									
	C172P	καπάκι pp	PP	Ø 172		40	520	600	16
	P172NP	σκεύος pp μαύρο 380 cc	PP	Ø 172		38	380	600	70
	C175T	καπάκι pp	Pet	Ø 175		40	520	600	16
	P175NP	σκεύος pp μαύρο 380 cc	PP	Ø 175		38	380	600	70
	C221P	καπάκι pp	PP	Ø 221		40	720	600	10
	P221NP	σκεύος pp μαύρο 620 cc	PP	Ø 221		38	620	600	56
	C224T	καπάκι pp	Pet	Ø 224		40	720	600	10
	P224NP	σκεύος pp μαύρο 620 cc	PP	Ø 224		38	620	600	56
									

	Κωδικός	Προϊόν	Υλικό	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χωρητικό-τητα (cc)	τμχ/κιβ	κιβ/παλ
ΣΕΙΡΑ GSN - 1/2 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΕΥΗ PP									
	MGS35P66GR	διάφανο 2.980 cc	PP	322	265	35	2,980	108	21
	MGS35PBI66GR	μαύρο 2.980 cc	PP	322	265	35	2,980	108	21
	MGS50P66GR	διάφανο 4.260 cc	PP	322	265	50	4,260	99	21
	MGS50PBI66GR	μαύρο 4.260 cc	PP	322	265	50	4,260	99	21
	MGS65P66GR	διάφανο 5.540 cc	PP	322	265	65	5,540	96	21
	MGS65PBI66GR	μαύρο 5.540 cc	PP	322	265	65	5,540	96	21
	MGS50P74GR	διάφανο 4.260 cc	PP	322	265	50	4,260	99	21
	MGS50PBI74GR	μαύρο 4.260 cc	PP	322	265	50	4,260	99	21
	MGS65P74GR	διάφανο 5.540 cc	PP	322	265	65	5,540	96	21
	MGS65PBI74GR	μαύρο 5.540 cc	PP	322	265	65	5,540	96	21
	MGS80P74GR	διάφανο 6.820 cc	PP	322	265	80	6,820	84	21
	MGS80PBI74GR	μαύρο 6.820 cc	PP	322	265	80	6,820	84	21
	MGS95P74GR	διάφανο 8.000 cc	PP	322	265	95	8,000	81	21
	MGS95PBI74GR	μαύρο 8.000 cc	PP	322	265	95	8,000	81	21
	MGS80P90GR	διάφανο 6.820 cc	PP	322	265	80	6,820	84	21
	MGS80PBI90GR	μαύρο 6.820 cc	PP	322	265	80	6,820	84	21
	MGS95P90GR	διάφανο 8.000 cc	PP	322	265	95	8,000	81	21
	MGS95PBI90GR	μαύρο 8.000 cc	PP	322	265	95	8,000	81	21
ΣΕΙΡΑ GSN - ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΗ PP									
	PQ25PBI12GR	σκεύος λευκό 800 cc	PP	180	180	25	800	900	60
	PQ25PBI14GR	σκεύος λευκό 920 cc	PP	180	180	35	920	900	60
ΣΕΙΡΑ SEL - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ PP ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ									
	SEL 170P	170 cc	PP	96	137	25	170	1,200	40
	SEL 250P	250 cc	PP	96	137	32	250	1,200	40
	SEL 300P	300 cc	PP	96	137	40	300	1,200	40
	SEL 375P	375 cc	PP	96	137	45	375	1,200	40
	SEL 500P	500 cc	PP	96	137	65	500	1,200	40
	SEL650P	650 cc	PP	137	192	40	650	600	40
	SEL750P	750 cc	PP	137	192	45	750	600	40
	SEL1000P	1.000 cc	PP	137	192	70	1,000	600	40
	SEL1200P	1.200 cc	PP	137	192	75	1,200	600	32
	SEL1500P	1.500 cc	PP	137	192	90	1,500	600	32
	SEL2000P	2.000 cc	PP	137	192	100	2,000	600	32

	Κωδικός	Προϊόν	Υλικό	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χωρητικό-τητα (cc)	τμχ/κιβ	κιβ/παλ
ΣΕΙΡΑ Q - ΣΚΕΥΗ ΑΡΕΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ									
	Q750T	ενιαίο σκέυος	pet	145	172	45	990	240	16
	Q751T	σκέυος με χώρισμα	pet	145	172	45	990	240	16
	V50T	κασσετίνα ζαχ/κής με θολωτό καπάκι	pet	247	187	50	1,190	160	15
									
	600T	σκέυος ζαχ/κής μαύρο	pet	290	200	50	2,040	180	32
	600TOR	σκέυος ζαχ/κής χρυσαφί	pet	290	200	50	2,040	180	32
	601T	καπάκι	pet	290	200	25	-	180	32
ΣΕΙΡΑ VPS - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΡΕΤ									
	VPS27T	Παραλληλόγραμμο σκέυος ΑΡΕΤ	Pet	177	227	27		270	36
	VPS35T	Παραλληλόγραμμο σκέυος ΑΡΕΤ	Pet	177	227	35		270	36
	VPS50T	Παραλληλόγραμμο σκέυος ΑΡΕΤ	Pet	177	227	50		240	36
	VPS60T	Παραλληλόγραμμο σκέυος ΑΡΕΤ	Pet	177	227	60		240	36