

**kapelis**  
Packaging

**ECO**line



 **Boss** Vakuu

**Νέα σειρά  
θαλάμων κενού**

Η Επιστήμη και  
η Τεχνολογία  
της Συσκευασίας

[www.kapelis.gr](http://www.kapelis.gr)

  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



## ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΕΝΟΥ ΣΕΙΡΑΣ **ECO LINE** ΤΗΣ



Τεχνολογία κενού εν ολίγοις. Όλες οι σημαντικές λειτουργίες, διατηρώντας την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα κατασκευής του γερμανικού οίκου BOSS VAKUUM. Η σειρά μηχανών για όσους ενδιαφέρονται για την ουσία της συσκευασίας κενού.

### Ποιότητα Boss Vakuu

- ▶ Άρτιο φινίρισμα
- ▶ Εύκολος χειρισμός
- ▶ Ακρίβεια στις ρυθμίσεις
- ▶ Μέγιστη ανθεκτικότητα
- ▶ Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- ▶ 99% κενό
- ▶ Ερμητικά κλειστή και αξιόπιστη σφράγιση
- ▶ Ευκολία στον καθαρισμό και στη συντήρηση

▶ Συμπαγείς σε διαστάσεις ▶ Ευκολία στη χρήση ▶ Χαμηλό κόστος

### Επιτραπέζιοι

#### ECOLine 42



##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου	450 x 460 x 210 mm*
Εξωτερικές διαστάσεις μηχανής	540 x 560 x 410 mm*
Μήκος κόλλησης	420 mm
Αντλία κενού	16 m <sup>3</sup> /h
Σύστημα ελέγχου	Z 2000-B
Βάρος	56 kg
Τροφοδοσία	1-ph, 230 V, 50 Hz

\* Πλάτος x Βάθος x Ύψος


Vacuum by  
**BOSCH** Germanmade



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

### Τροχήλατοι

#### ECOLine F 46



##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου	650 x 475 x 210 mm*
Εξωτερικές διαστάσεις μηχανής	750 x 630 x 990 mm*
Μήκος κόλλησης	460 mm
Αντλία κενού	40 m <sup>3</sup> /h
Σύστημα ελέγχου	Z 2000-B
Βάρος	109 kg
Τροφοδοσία	3-ph, 400 V, 50Hz

\* Πλάτος x Βάθος x Ύψος

**BECKER**




ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



## Τροχήλατοι

### ECOLine F 700



#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου	850 x 615 x 225 mm*
Εξωτερικές διαστάσεις μηχανής	970 x 870 x 1070 mm*
Μήκος κόλλησης	520 mm   760 mm
Αντλία κενού	63 m <sup>3</sup> /h   100 m <sup>3</sup> /h
Σύστημα ελέγχου	Z 4000-4
Βάρος	216 kg   234 kg
Τροφοδοσία	3-ph, 230 / 400 V, 50 Hz
Παροχή πεπιεσμένου αέρα**	Max. 1 bar

\* Πλάτος x Βάθος x Ύψος.

\*\* Αφορά συσκευασία με έγχυση αερίων MAP.




ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Vacuum by  
**BUSCH** Germanmade



## Διπλού θαλάμου

### ECOLine X 520



#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου	610 x 670 x 210 mm*
Εξωτερικές διαστάσεις μηχανής	1390 x 1030 x 1100 mm*
Μήκος κόλλησης	520 mm
Αντλία κενού	63 m <sup>3</sup> /h   100 m <sup>3</sup> /h
Σύστημα ελέγχου	Z 4000-4
Βάρος	262 kg   282 kg
Τροφοδοσία	3-ph, 230 / 400 V, 50 Hz
Παροχή πεπιεσμένου αέρα**	Max. 1 bar

\* Πλάτος x Βάθος x Ύψος.


\*\* Αφορά συσκευασία με έγχυση αερίων MAP.



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Vacuum by  
**BUSCH** Germanmade

### ECOLine X 630



#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου	710 x 720 x 220 mm*
Εξωτερικές διαστάσεις μηχανής	1590 x 1120 x 1100 mm*
Μήκος κόλλησης	630 mm
Αντλία κενού	100 m <sup>3</sup> /h
Σύστημα ελέγχου	Z 4000-4
Βάρος	354 kg
Τροφοδοσία	3-ph, 230 / 400 V, 50 Hz
Παροχή πεπιεσμένου αέρα**	Max. 1 bar

\* Πλάτος x Βάθος x Ύψος.

\*\* Αφορά συσκευασία με έγχυση αερίων MAP.



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Vacuum by  
**BUSCH** Germanmade



Διπλού θαλάμου


## ECOLine X 850

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου	930 x 820 x 230 mm*
Εξωτερικές διαστάσεις μηχανής	2040 x 1220 x 1100 mm*
Μήκος κόλλησης	850 mm
Αντλία κενού	160 m <sup>3</sup> /h
Σύστημα ελέγχου	Z 4000-4
Βάρος	585 kg
Τροφοδοσία	3-ph, 230 / 400 V, 50 Hz
Παροχή πεπιεσμένου αέρα**	Max. 1 bar

\* Πλάτος x Βάθος x Ύψος.

\*\* Αφορά συσκευασία με έγχυση αερίων MAP.




Vacuum by  
**BUSCH** Germanmade



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

## Συστήματα ελέγχου




### Z 2000-B

Το ψηφιακό σύστημα ελέγχου Z 2000-B επιτρέπει τη ρύθμιση του κενού και του χρόνου κόλλησης με ακρίβεια. Το φιλικό προς το χρήστη πάνελ επιτρέπει την ευκολία στο χειρισμό και τη λειτουργία και εξασφαλίζει την επαναληψιμότητα άρτιων αποτελεσμάτων σφράγισης.

#### Πλεονεκτήματα

- ▶ Ακριβής ρύθμιση κενού και κόλλησης με βάση το χρόνο
- ▶ Εύχρηστο πάνελ
- ▶ Προστασία από ψεκασμό νερού
- ▶ Λειτουργία γρήγορης παύσης
- ▶ Μεγάλος μετρητής πίεσης
- ▶ Πρόγραμμα Service



### Z 4000-4

Το ψηφιακό σύστημα ελέγχου Z 4000-4 είναι εξοπλισμένο με ειδικό αισθητήρα, ο οποίος επιτρέπει την ακριβέστερη δυνατή ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας της μηχανής: κενό, αέρια και σφράγιση.

#### Πλεονεκτήματα

- ▶ Αισθητήρας για ακριβή ρύθμιση κενού και αερίων με βάση το ποσοστό
- ▶ Εύχρηστο πάνελ
- ▶ Προστασία από ψεκασμό νερού
- ▶ Λειτουργία γρήγορης παύσης
- ▶ Πρόγραμμα Service
- ▶ 99 μήνες αποθήκευσης

**kapelis**  
ackaging

Υλικά και Μηχανήματα Συσκευασίας



www.kapelis.gr | T: 210 6028770 | E: info@kapelis.gr  
Δ: Ζήνωνος 11 | ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19441, Αττική  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2373401000



www.kapelis.gr

