

kapelis
lacking



**Αφοσίωση
στην Καινοτομία**

TLM[®]
LET'S MAKE IT HAPPEN

**Μηχανήματα Οριζόντιας
Συσκευασίας**

www.kapelis.gr

BT
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



GENESI

**Αυτόματη
οριζόντια μηχανή
συσκευασίας υψηλής
παραγωγικότητας**



Σχεδιασμένη για να προσφέρει υψηλή απόδοση η **GENESI** συνδυάζει ταχύτητα, ακρίβεια και ευελιξία σε μια συμπαγή και τεχνολογικά προηγμένη λύση. Είναι εξοπλισμένη με μεγάλη και ευκρινή **οθόνη αφής της SIEMENS** για εύκολες ρυθμίσεις παραμέτρων και δυνατότητα αποθήκευσης έως και **100 διαφορετικών εξατομικευμένων συνταγών**. Ενδείκνυται για ευρεία γκάμα προϊόντων με υψηλά επίπεδα αυτοματισμού και παραγωγικότητας. Μπορεί να διατεθεί με πρόσθετο εξοπλισμό όπως εκτυπωτής, φωτοκτύταρο για προεκτυπωμένο φιλμ, εγκοπή εύκολου ανοίγματος ζιγκ ζαγκ, προηγμένο σύστημα ψύξης, φωτοκτύταρο No product – No bag κ.ά.

Κατασκευή εξολοκλήρου στην Ιταλία με εξαρτήματα διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παραγωγικότητα	έως και 120 τμχ/λεπτό (ανάλογα με το μήκος του προϊόντος)
Βάρος	800 kg
Ισχύς	2 kW
Τροφοδοσία	220 V/1-ph
Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος	Μήκος 400 χιλ., Ύψος 100 χιλ., Πλάτος 180 χιλ.
Διαστάσεις μηχανής	3700 × 1350 × Υ 1514 χιλ.
Μέγιστο πλάτος φιλμ	600 χιλ.
Οθόνη	Αφής 7 ιντσών της SIEMENS

Εφαρμογές


SNACK

SANDWICHES

ΨΩΜΙ

ΔΙΣΚΟΙ

ΣΟΚΟΛΑΤΑ





FUTURA

**Αυτόματη οριζόντια
μηχανή συσκευασίας
για μεσαία
παραγωγικότητα**

Η **FUTURA** αποτελεί μια μηχανή οριζόντιας φόρτωσης τελευταίας τεχνολογίας, η οποία ενδείκνυται για ευρεία γκάμα προϊόντων. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει την ταχεία αλλαγή φορμάτων με ελάχιστες κινήσεις χάρη στο δυναμικό σύστημα διαμόρφωσης σακούλας που διαθέτει. Κατάλληλη για μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως σφολιατοειδή, αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά κ.λπ. Μπορεί να διατεθεί με πρόσθετα όπως εκτυπωτής, φωτοκτύταρο για προεκτυπωμένο φιλμ, εγκοπή εύκολου ανοίγματος ζιγκ ζαγκ κ.ά.

Κατασκευή εξολοκλήρου στην Ιταλία με εξαρτήματα διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής.



Διατίθεται και με καινοτόμο σύστημα ψύξης στο σημείο που βρίσκονται τα ράουλα διαμήκους συγκόλλησης, σε περίπτωση που το προϊόν είναι ευπαθές σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. σοκολάτες, γλυκά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παραγωγικότητα	έως και 100 τμχ/λεπτό (ανάλογα με το μήκος του προϊόντος)
Βάρος	400 kg
Ισχύς	1,5 kW
Τροφοδοσία	220 V/1-ph
Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος	Μήκος 220 χιλ., Ύψος 50 χιλ., Πλάτος 120 χιλ.
Διαστάσεις μηχανής	2700 × 880 × Υ 1514 χιλ.
Μέγιστο πλάτος φιλμ	300 χιλ.
Οθόνη	Αφής 7 ιντσών της SIEMENS

Εφαρμογές

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΜΙ




ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

ΠΑΓΩΤΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ





WIKI

Αυτόματη οριζόντια μηχανή συσκευασίας για μικρού-μεσαίου μεγέθους

Αυτόματη οριζόντια μηχανή συσκευασίας για χαμηλή - μεσαία παραγωγικότητα με 3 σερβοκινητήρες. Ισχυρή συγκόλληση με χρήση περιστρεφόμενης εγκάρσιας σιαγόνας. Πλήρως ηλεκτρονική με εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις μέσω οθόνης αφής 7" της SIEMENS. Κατάλληλη για μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως σφολιατοειδή, αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά κ.λπ. Μπορεί να διατεθεί με πρόσθετα όπως εκτυπωτής, φωτοκτύταρο για προεκτυπωμένο φιλμ, εγκοπή εύκολου ανοίγματος ζιγκ ζαγκ κ.λπ.

Κατασκευή εξολοκλήρου στην Ιταλία με εξαρτήματα διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής.

Διατίθεται και με καινοτόμο σύστημα ψύξης στο σημείο που βρίσκονται τα ράουλα διαμήκους συγκόλλησης, σε περίπτωση που το προϊόν είναι ευπαθές σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. σοκολάτες, γλυκά.





Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παραγωγικότητα	80 τμχ/λεπτό (ανάλογα με το μήκος του προϊόντος)
Βάρος	500 kg
Ισχύς	2 kW
Τροφοδοσία	220 V/1-ph
Διαστάσεις σακούλας	Μήκος 220 χιλ., Ύψος 50 χιλ., Πλάτος 120 χιλ.
Διαστάσεις μηχανής	2368 × 862 × Υ 1514 χιλ.
Μέγιστο πλάτος φιλμ	300 χιλ.
Οθόνη	Αφής 7 ιντσών της SIEMENS

Εφαρμογές

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ



ΑΡΤΟΠΟΙΑ

ΠΑΓΩΤΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ



kapelis
ackaging

Αφοσίωση στην Καινοτομία



Δ: Ζήνωνος 11, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου

Τ.Κ. 19441 Αττική

Τ: 210 6028770 | Ε: info@kapelis.gr



www.kapelis.gr