

ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΕΣ

SEMISTRAP 100

Η μηχανή τσερκοποίησης SEMISTRAP 100 είναι μια ημιαυτόματη μηχανή νέας γενιάς, σχεδιασμένη για αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία σε εφαρμογές χαμηλής έως μεσαίας παραγωγικότητας. Όλες οι λειτουργίες της ελέγχονται από κινητήρες συνεχούς ρεύματος (DC motors), προσφέροντας υψηλή ακρίβεια και μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.

Διαθέτει ψηφιακό πίνακα ελέγχου που επιτρέπει τη ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων:

- Τροφοδοσία τσερκιού
- Τάση τσερκιού
- Θερμοκρασία συγκόλλησης
- Χρόνος ψύξης συγκόλλησης
- Μετρητής κύκλων λειτουργίας
- Κουμπί μηδενισμού μετρητή (reset)
- Κουμπί χειροκίνητης τροφοδοσίας τσερκιού

Χάρη στους περιστρεφόμενους τροχούς της, η μετακίνησή της γίνεται εύκολα και γρήγορα. Πρόκειται για μια συμπαγή και οικονομική λύση τσερκοποίησης, κατάλληλη για χαρτοκιβώτια, δέματα, πακέτα και δεσμίδες προϊόντων. Είναι ιδανική για χρήση σε αποθήκες, γραφεία, σούπερ μάρκετ και γενικότερα σε εφαρμογές όπου απαιτείται ασφαλής και αξιόπιστη συσκευασία.



Χαρακτηριστικά τσερκιού


- Εσωτερική διάμετρος ρολού: 200 mm
- Εξωτερική διάμετρος ρολού: 400 – 500 mm
- Πλάτος ρολού: 190 mm
- Πλάτος τσερκιού: 6 / 9 / 12 / 15 mm
- Πάχος τσερκιού: 0,5 – 0,7 mm
- Τύπος τσερκιού: PP (Πολυπροπυλένιο)

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Τροφοδοσία	220 V 1 Ph 50/60 Hz 0,25 kW
Διαστάσεις μηχανής (Μ x Π x Υ)	850 x 555 x 750 – 900 mm
Ύψος επιφάνειας εργασίας	750 – 900 mm
Ταχύτητα τσερκοποίησης	10 – 15 κύκλοι/λεπτό
Δύναμη τάνυσης τσερκιού	3 – 45 kg
Καθαρό βάρος μηχανής	65 kg
Ελάχιστες διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ)	80 x 80 x 3 mm
Μέγιστο βάρος προϊόντος	25 kg

ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ

■ Πλάγια όψη



■ Κάτοψη





Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	220 V 1 Ph 50/60 Hz 0,25 kW
Διαστάσεις μηχανής (Μ x Π x Υ)	850 x 560 x 755 mm
Ύψος επιφάνειας εργασίας	755 mm
Ταχύτητα τσερκοποίησης	10 – 15 κύκλοι/λεπτό
Δύναμη τάνυσης τσερκιού	3 – 45 kg
Καθαρό βάρος μηχανής	70 kg
Ελάχιστες διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ)	80 x 80 x 3 mm
Μέγιστο βάρος προϊόντος	25 kg

Χαρακτηριστικά τσερκιού

- Εσωτερική διάμετρος: 200 mm
- Εξωτερική διάμετρος: 400 – 500 mm
- Πλάτος ρολού: 190 mm
- Πλάτος τσερκιού: 6 / 9 / 12 / 15 mm
- Πάχος τσερκιού: 0,5 – 0,7 mm
- Τύπος τσερκιού: PP (πολυπροπυλένιο)

SEMISTRAP 200

Η ημιαυτόματη μηχανή τσερκοποίησης νέας γενιάς SEMISTRAP 200 διαθέτει πλήρως κλειστή κατασκευή, με δυνατότητα επιθεώρησης του εσωτερικού μέσω της επιφάνειας εργασίας και πλευρικής πόρτας για την αλλαγή ρολού τσερκιού. Είναι εξοπλισμένη με κινητήρες συνεχούς ρεύματος (DC motors) που ελέγχουν κάθε λειτουργία της μηχανής, καθώς και ηλεκτρονική ρύθμιση τάσης τσερκιού μέσω ποτενσιόμετρου στο χειριστήριο.


Χάρη στους περιστρεφόμενους τροχούς της, μπορεί να μετακινείται εύκολα και να τοποθετείται σύμφωνα με τις ανάγκες της αποθήκης. Πρόκειται για μια συμπαγή και οικονομική λύση, υψηλής αποδοτικότητας για εφαρμογές χαμηλής έως μεσαίας παραγωγικότητας. Είναι κατάλληλη για τσερκοποίηση κιβωτίων, δεμάτων και δεσμίδων, με εφαρμογές σε αποθήκες, γραφεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα και γενικότερα σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται ασφαλής συσκευασία.

Τεχνικά στοιχεία


- Επιφάνεια εργασίας με αισθητήρα ασφαλείας
- Πλήρως κλειστή κατασκευή με πλαϊνή πόρτα για αλλαγή ρολού τσερκιού
- Ηλεκτρονική ρύθμιση τάσης τσερκιού
- Ενισχυμένη κεφαλή τσερκοποίησης
- Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών διαστάσεων τσερκιού
- Κινητήρες που λειτουργούν μόνο κατά τον κύκλο τσερκοποίησης
- Σύστημα τσερκοποίησης με κινητήρες DC
- Αναλογικός πίνακας ελέγχου
- Ελάχιστη τάση σύσφιξης: 3 kg
- Μέγιστη τάση σύσφιξης: έως 45 kg
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί, οι δύο με φρένο
- Ρυθμιζόμενος χρόνος ψύξης συγκόλλησης
- Ρύθμιση τάσης τσερκιού μέσω ποτενσιόμετρου
- Ρύθμιση θερμοκρασίας λεπίδας συγκόλλησης
- Ρύθμιση μήκους τροφοδοσίας τσερκιού

ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ


■ Πλάγια όψη



755 mm




■ Κάτωψη



560 mm

AFTER SALES



After Sales

Η Kapelis Packaging παρέχει ένα σύνολο επαγγελματικών υπηρεσιών στους πελάτες της, για να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις τους, από την πρώτη επαφή και εγκατάσταση έως την εκπαίδευση στη χρήση μηχανημάτων και το after sales service.


Οι τεχνικοί μας διαθέτουν εκτεταμένη, πολυετή εμπειρία στις μηχανές συσκευασίας. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεχούς εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ είναι πιστοποιημένοι από τους συνεργαζόμενους οίκους κατασκευής για τη συντήρηση και εγκατάσταση των μηχανημάτων συσκευασίας που προσφέρουμε.



Συντήρηση και Ανταλλακτικά

Η εταιρεία προσπαθεί για την παροχή άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης που διασφαλίζουν τον τακτικό έλεγχο και τη σωστή λειτουργία κάθε μηχανήματος.

Διατίθεται μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών, προκειμένου να επισκευάσουμε και να αποκαταστήσουμε άμεσα κάθε βλάβη, μειώνοντας παράλληλα αποτελεσματικά την όποια απώλεια χρόνου παραγωγής.




Συμφωνητικό Προγραμματισμένων Συντηρήσεων

Η Kapelis Packaging, στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της και της επέκτασης του after sales service, προσφέρει πλέον ειδικά διαμορφωμένα συμβόλαια συντήρησης μηχανών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Με παραμετροποιημένα προγράμματα βάσει παραγωγικότητας της μηχανής σας, των προϊόντων και των συνθηκών του χώρου, καθώς και της παραγωγής σας, η ομάδα της Kapelis Packaging προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση περιοδικού ελέγχου, προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης της μηχανής ή των μηχανών συσκευασίας σας, η οποία προσφέρει πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα για την εκάστοτε παραγωγή, όπως:

- Έγκαιρη διαπίστωση/πρόληψη φθορών και κατ' επέκταση, αποφυγή βλαβών με αυξημένο τελικό κόστος επισκευής.
- Μείωση του χρόνου παύσης λειτουργίας (η προγραμματισμένη συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ώρες που θα οριστούν από τον Υπ. Παραγωγής).
- Ενημέρωση για επερχόμενα κόστη αντικατάστασης ανταλλακτικών τα οποία θα διατηρούνται σε απόθεμα βάσει απαιτήσεων.
- Προτεραιότητα σε επείγουσες, εκτός προγραμματισμού κλήσεις.
- Ορισμός και διατήρηση συγκεκριμένου τεχνικού της Kapelis Packaging, ώστε να διατηρείται η συνέχεια και το ιστορικό κάθε μηχανής.
- Αύξηση παραγωγικότητας στο 100% των δυνατοτήτων του εξοπλισμού.
- Κόστος σημαντικά χαμηλότερο (έως 35%) του καταλόγου χρεώσεων τεχνικού, καθώς και έκπτωση επί των ανταλλακτικών.
- Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απρόβλεπτης βλάβης σε στιγμή παραγωγής ή σε περιόδους αυξημένων αναγκών, με προστασία από τον κίνδυνο να μην τηρηθούν προγραμματισμένες συμφωνίες αποστολής προϊόντων.
- Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού που χειρίζεται τα μηχανήματα.
- Παροχή τεχνολογικής και μηχανολογικής βοήθειας για την ανάπτυξη εφαρμογών της εταιρείας σας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών με ευκαιρία για συμπληρωματική εκπαίδευση χειριστών.
- Αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να χτίσουμε το πλάνο συντήρησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας!



Το συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης δεν υποκαθιστά τις τρέχουσες διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης που εφαρμόζονται κατόπιν οδηγιών μας και του κατασκευαστή. Λειτουργεί επιπλέον των διαδικασιών αυτών, προσφέροντας περαιτέρω διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού και της παραγωγής σας.



Αφοσίωση στην Καινοτομία



www.kapelis.gr | T: 210 6028770 | E: info@kapelis.gr
Δ: Ζήνωνος 11, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19441, Αττική
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2373401000

