



**Λύσεις Συσκευασίας
για τον Επαγγελματία
του Κρέατος**

www.kapelis.gr

**Αφοσίωση
στην Καινοτομία**

Μηχανήματα Κενού (Vacuum)

Μηχανήματα Εξωτερικού Κενού

- Επιτραπέζια, οικονομικά
- Εξωτερική εξαγωγή αέρα
- Πρακτικά και εύκολα στην χρήση
- Διαφορετικά μήκη και πλάτη κόλλησης



Θάλαμοι Κενού

20%
ENERGY
SAVING

- ✓ Από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Αξιόπιστες αντλίες κενού BUSCH
- ✓ Ασφαλής κόλληση υψηλής ποιότητας
- ✓ Πλήθος επιπλέον επιλογών κατά παραγγελία



made in Germany



Επιτραπέζιοι Θάλαμοι Κενού **Max**

- Ακρυλικό καπάκι
- Συμπαγείς, πρακτικοί
- Δυνατότητα έγχυσης αερίου ακόμη και στα μικρότερα μοντέλα

Νέος πίνακας
ελέγχου
με επιπλέον
πρόγραμμα
μαρινarίσματος



MINI MAX



MAX 42



MAX 36



Τροχήλατοι Θάλαμοι Κενού *Max & Titan*

- Ακρυλικό/ μεταλλικό καπάκι
- Με τροχούς, ανεξάρτητα μετακινούμενοι
- «Μάτι» επίβλεψης στα μοντέλα με μεταλλικό καπάκι



MAX-F 46



TITAN-F 800



Διπλοί Θάλαμοι Κενού **Titan**

- Για αυξημένη ταχύτητα παραγωγής
- Μεταλλικό καπάκι υψηλής αντοχής
- Μηχανοκίνητη μετακίνηση καπακιού



TITAN-X 630



Για μεγαλύτερες παραγωγές και πιο σύνθετες ολοκληρωμένες λύσεις, όπως γραμμές κενού – συρρίκνωσης, ελάτε σε επαφή μαζί μας.

Σακούλες Κενού (Vacuum)

Σακούλες Συσκευασίας Κενού PA/PE

- Ποικιλία πάχους και διαστάσεων, ειδικές διαστάσεις επί παραγγελία
- Μίας (bottom seal) ή τριών (three-seal) κολλήσεων
- Δυνατότητα εκτύπωσης



Σακούλες Κενού Ανάγλυφες, για Μηχανές Εξωτερικού Κενού

- Ποικιλία πάχους και διαστάσεων, ειδικές διαστάσεις επί παραγγελία



Σακούλες Κενού - Συρρίκνωσης

- Με ευθεία ή καμπύλη κοπή βάσης («χαμόγελο»)
- Καλές οπτικές ιδιότητες, άριστες σφραγίσεις
- Χαμηλής φραγής αερίων (LB), διαπερατές ή Υψηλής φραγής αερίων (HB)
- Δυνατότητα εκτύπωσης



Σακούλες Κενού από Εξειδικευμένα Υλικά

- Υψηλής φραγής αερίων με (EVOH)
- Θερμοάντοχες για αποστείρωση/ παστερίωση
- Πλήρως ανακυκλώσιμες



Μηχανές Σφράγισης Σκευών

onseal.

Επιτραπέζιες, Χειροκίνητες


- 100% ανοξείδωτες, στιβαρής κατασκευής
- Με περιμετρική κοπή φιλμ
- Οικονομικές στην αγορά τους και στην κατανάλωση ρεύματος
- Δυνατότητα ειδικών προσαρμογών



OnSeal Mini



OnSeal Manual



Ενδεικτικά δείγματα
καλουπιών

Ημιαυτόματες Κλειστικές Μηχανές

- Περιμετρική Κοπή Φιλμ
- 100% ανοξείδωτες, στιβαρής κατασκευής
- Κατάλληλες για Συσκευασία Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας (MAP) με έγχυση αερίων
- PLC στα ελληνικά/αγγλικά
- Δυνατότητα ειδικών προσαρμογών





OnSeal Rotary



OnSeal Semi Auto

Μέγιστες διαστάσεις σκεύους:



Ημιαυτόματες και Αυτόματες

- Με δυνατότητα κενού & έγχυσης αερίων & Skin
- Τροχήλατες
- Για αυξημένη παραγωγή/ ταχύτητα
- Επιλογή διατάξεων, δυνατοτήτων, προσθέτων



Συσκευασία Skin



Συσκευασία Tray Sealing



ReeTray 30



BS 25 PRO



i

Για μεγαλύτερες παραγωγές και πιο σύνθετες ολοκληρωμένες λύσεις, όπως πλήρως αυτόματες κλειστικές γραμμές ελάτε σε επαφή μαζί μας.

Οικολογικά Σκεύη για MAP και Skin


Η πρώτη «αεροστεγής» χάρτινη συσκευασία με υψηλή φραγή για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) και Skin.




Σκεύη Halopack

- Σκεύη από ανακυκλωμένο χαρτί, με επικάλυψη χωρίς πρόσθετα και κόλλα
- Με υψηλή φραγή αερίων για διατήρηση ή/ και επέκταση της διάρκειας ζωής προϊόντων συσκευασμένων σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP)
- Το φιλμ επικάλυψης μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από το χαρτί μετά τη χρήση, επιτρέποντας την ξεχωριστή συλλογή των δύο μερών προς ανακύκλωση

1



2



3



Συσκευασία Tray Sealing



Συσκευασία Skin



Λιγότερο 90% Πλαστικό

Το Μέλλον της Συσκευασίας!

- Μειώνουν τη χρήση πλαστικού/ σκεύος κατά **90%**
- Δυνατότητα εκτύπωσης σε κάθε πλευρά - κερδίζουν στη μάχη του ραφιού
- Κατάλληλα και για συσκευασία Skin
- Δυνατότητα για χρήση σε μικροκύματα, φούρνο και κατάψυξη
- Αντίστοιχο κλειστικό φιλμ Halorack ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα & ποιότητα της συσκευασίας



ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ:

- ✓ Ψύξη
- ✓ Κατάψυξη έως -18°C
- ✓ Δυνατότητα για ψήσιμο 2h στους 220°C
- ✓ Αναθέρμανση 2h στους 100°C



Χαρτόνι αποτελούμενο
έως 90% από
ανανεώσιμες α΄ ύλες

Σκεύη Μιας Χρήσης

- ✓ Ποικιλία μεγεθών & χρωμάτων
- ✓ Πολλοί κωδικοί παίρνουν πλαστικό καπάκι
- ✓ Κλείνουν με κατάλληλο φιλμ σφράγισης ή απλά με μεμβράνη τροφίμων
- ✓ Διαθέσιμα και πλήρως ανακυκλώσιμα και με μειωμένο βάρος (λιγότερο πλαστικό)



Ψηνόμενα Σκεύη CPET



- Για βαθειά κατάψυξη έως -40°C
- Για ψήσιμο σε συμβατικό φούρνο με αέρα έως $+220^{\circ}\text{C}$ και φούρνο μικροκυμάτων
- Αυξημένη φραγή αερίων για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP)



Ανακυκλώσιμα,
Πιστοποιημένης
Καταλληλότητας για
Επαφή με Τρόφιμα, σε
Ποικιλία Διαστάσεων,
Διαμερισμάτων και
Σχημάτων!

Σκεύη APET





- Ανθεκτικά, εξαιρετικά διαυγή αλλά και χρωματιστά
- Θερμοκρασίες χρήσης μεταξύ -40°C (βαθειά κατάψυξη) και $+65^{\circ}\text{C}$



Σκεύη Πολυπροπυλενίου (PP)




- Θερμοκρασίες χρήσης: 0°C έως +120°C
- Κατάλληλα και για αναθέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων
- Κατάλληλα για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) σύντομης διάρκειας



Φιλμ Σφράγισης Σκευών

- ✓ Για απλή σφράγιση ή Συσκευασία Skin ή ψηνόμενα για σκεύη CPET
- ✓ Κόλληση μόνιμη (lock seal) ή εύκολου ανοίγματος (easy open)
- ✓ Διάφοροι βαθμοί φραγής αερίων διαθέσιμοι
- ✓ Κατάλληλα για κατάψυξη, ψύξη, αναθέρμανση σε μικροκύματα ή και ψήσιμο σε φούρνο (σε συνδυασμό με τα κατάλληλα σκεύη)
- ✓ Αντιθαμβωτικές ιδιότητες (AF) διαθέσιμες
- ✓ Δυνατότητα εκτύπωσης υψηλής ποιότητας
- ✓ Διαθέσιμα και φιλμ μικρότερου πάχους ή/ και πλήρως ανακυκλώσιμα, που σέβονται το περιβάλλον



Πιστοποιημένης
καταλληλότητας
για επαφή με τρόφιμα



Επίτευξη ιδιοτήτων
με προηγμένα φιλμ
μικρότερου πάχους

Απορροφητικές Σερβιέτες Τροφίμων

- ✓ Απλές-οικονομικές ή πιο εξειδικευμένες
- ✓ Επιλογή απορροφητικότητας, χρώματος, υλικού
- ✓ Διαθέσιμες και οικολογικές-κομποστοποιήσιμες




Μεμβράνες Τροφίμων



*Πιστοποιημένης
καταλληλότητας
για επαφή με τρόφιμα*

- ✓ 3 κατηγορίες PVC Cling Film σε ποικιλία διαστάσεων και χαρακτηριστικών
- ✓ Ελάχιστη/ μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης: -40°C/ +40°C
- ✓ Πιστοποιημένης καταλληλότητας για επαφή με όλα τα είδη τροφίμων



Χάρτινοι Δίσκοι για Συσκευασία Σκιν (Skin Boards)

- ✓ Ποικιλία στάνταρ διαστάσεων, δυνατότητα διαστάσεων κατά παραγγελία
- ✓ Επιλογή πάχους χαρτονιού
- ✓ Φραγή αερίων
- ✓ Δυνατότητα "peel off to recycle" - 100% ανακυκλωσιμότητα
- ✓ Δυνατότητα ποιοτικής, εντυπωσιακής εκτύπωσης σε όλη την επιφάνεια εμπρός – πίσω, κατά παραγγελία
- ✓ Δυνατότητα eurohole



Μεγάλα Απορροφητικά Πανάκια για Βιτρίνες

- ✓ Ποικιλία χρωμάτων
- ✓ Μονοστρωματικά, διστρωματικά, τριστρωματικά



Σακούλες Ψηνόμενες & Σου-Βι (Sous Vide)

Ψηνόμενες σακούλες (TC bags & Sira-Cook)

- Κατάλληλες για συμβατικό φούρνο με αέρα, επιτραπέζιο φουρνάκι, φούρνο μικροκυμάτων έως 200°C
- Κατάλληλες και για κατάψυξη
- Διαθέσιμος και τύπος κατάλληλος για barbeque



Σακούλες κενού Sous Vide

- Ποικιλία υλικών κατασκευής και αντοχής στη θερμοκρασία



Σακούλες Ξηρής Ωρίμανσης Κρέατος (Dry Aging Bags)

✓ Από πατενταρισμένη μεμβράνη, που επιτρέπει την ωρίμανση στο ψυγείο, χωρίς ειδικό θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών

- Διαπερατές από το οξυγόνο
- Βοηθούν την απομάκρυνση της υγρασίας
- Εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων

1



Συσκευάστε
το κρέας στη σακούλα

2




Απομακρύνετε
τον αέρα από τη σακούλα

3



Αφήστε να ωριμάσει
τοποθετώντας στο ψυγείο

Απομακρύνει
την υγρασία
και διατηρεί
τη γεύση



Πλούσια γεύση και εξαιρετική υφή!



kapelis
ackaging

Αφοσίωση στην Καινοτομία



www.kapelis.gr | Τ: 210 6028770 | Ε: info@kapelis.gr
Δ: Ζήνωνος 11, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19441, Αττική
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2373401000

